



## Double-Test

<b>Weiterleitung</b>	<p>Der Test wird zurzeit in unserem Labor nicht durchgeführt. Die Untersuchung wird an das Labor Enders &amp; Partner in Stuttgart (<a href="http://www.labor-enders.de">www.labor-enders.de</a>) weitergeleitet.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Suchtest für Down-Syndrom, Schwangerschaftswoche 11+0 bis 13+6.</li><li>▶ Risikoberechnung auch unter Einbeziehung der gynäkologischen Ultraschalldaten (Nackenfaltendicke und / oder Ausprägungsgrad des Nasenbeins). FMF-Lizenz-Nr. bitte angeben.</li></ul>
<b>Testparameter</b>	<p>Freies <math>\beta</math>-HCG PAPP-A</p>
<b>Material</b>	<p><u>Serum</u>, 1 mL; gekühlt (4 - 8 °C) Probe bei Transport- und Lagerzeiten von &gt; 24 Std. tiefrieren (-20 °C)</p>
<b>Risikobewertung</b>	<p>siehe Befund</p>
<b>Siehe auch</b>	<p><u>Down Syndrom - Trisomie 21</u> (Patienteninformationen 2004)</p>
<b>Anforderungsschein</b>	<p><u>Download</u> und <u>Analysenposition</u></p>
<b>Auskünfte</b>	<p><u>Endokrinologie / RIA-Labor</u>, <u>Molekulare Humangenetik</u></p>
<b>Analysenkosten</b>	<p><u>EBM</u>, <u>GOÄ</u></p>