




## Paracetamol

<b>Präanalytik</b>	Blutentnahme 4, 8 und 12 Stunden nach Einnahme
<b>Hinweis</b>	Aus der chemische Bezeichnung Para-Acetylamino-phenol leiten sich die Namen Paracetamol ( <b>Para-Acetylaminophenol</b> ) und Acetaminophen ( <b>Para-Acetylaminophenol</b> ) ab.
<b>Material</b>	Serum, 1 mL
<b>Therap. Bereich</b>	Die maximale Konzentration im Blut wird ca. 30 - 60 Minuten nach oraler Applikation erreicht. Die Plasmahalbwertszeit liegt bei ca. 2 Stunden. Bei therapeutischer Anwendung sind Plasmaspiegel unterhalb 20 µg/mL zu erwarten (siehe Abbildung 1).
<b>Tox. Bereich</b>	> 100 ng/mL
	Entspricht bei gesunden Erwachsenen einer Paracetamol-ingestion von 10 - 15 g.
<b>Methode</b>	Elisa
<b>Qualitätskontrolle</b>	Zertifikat
<b>Anforderungsschein</b>	Download und Analysenposition
<b>Auskünfte</b>	Klinische Chemie und Toxikologie
<b>Analysenkosten</b>	EBM, GOÄ
<b>Nomogramm</b>	Beurteilung des Schweregrades einer akuten Intoxikation durch einmalige Aufnahme von Paracetamol.



**Stoffgruppe**    Analgetika, Antipyretika



## Paracetamol



### Handelsnamen

	weitere Wirkstoffe
Basoplex	
ben-u-ron	
Buscopan	
Captin	
Cetebe	
Contraneural	<u>Codein</u>
COPYRKAL	<u>Coffein</u>
dolomo	<u>Acetylsalicylsäure</u> , <u>Coffein</u> , <u>Codein</u>
Dolopyrin	<u>Acetylsalicylsäure</u> , <u>Coffein</u>
Doregrippin	
Fibrex	<u>Acetylsalicylsäure</u>
Gelonida	<u>Codein</u>
Grippal	<u>Acetylsalicylsäure</u> , <u>Ascorbinsäure</u>
Grippostad	<u>Ascorbinsäure</u> , <u>Coffein</u>
HA-Tabletten N	<u>Acetylsalicylsäure</u> , <u>Coffein</u>
Melabon	<u>Acetylsalicylsäure</u> , <u>Coffein</u>
Migraeflux	
Migräne-Neuridal	
Migränerton	
Migralave	
Mipyryn	<u>Acetylsalicylsäure</u> , <u>Coffein</u>
Nedolon	<u>Codein</u>
Neuralgin	<u>Acetylsalicylsäure</u> , <u>Coffein</u>
Neuranidal	<u>Acetylsalicylsäure</u> , <u>Coffein</u>
Novo Petrin	<u>Acetylsalicylsäure</u> , <u>Coffein</u>
Octadon	<u>Coffein</u>
Optipyrin	<u>Coffein</u>
Paracetamol	<u>Coffein</u>
Paracetamol	
Perfalgan	
Prontopyrin	<u>Coffein</u>
ratiopyrin	<u>Acetylsalicylsäure</u> , <u>Coffein</u>
talvosilen	<u>Codein</u>
Thomapyrin	<u>Acetylsalicylsäure</u> , <u>Coffein</u>
TITRALGAN	<u>Acetylsalicylsäure</u> , <u>Coffein</u>
Titretta	<u>Codein</u>
Togal	<u>Acetylsalicylsäure</u>



**Paracetamol** 

Vivimed	<u>Coffein</u>
Vivimed	
WICK	
Zaldiar	<u>Tramadol</u>