



## Röteln-Virus-Antikörper

<b>Material</b>	<b>Serum</b> , 1 mL	anti-Röteln-Virus HAHT
		anti-Röteln-Virus-IgG Elisa
		anti-Röteln-Virus-IgM Elisa
	<b>Liquor</b> , 1 mL	anti-Röteln-Virus-IgG Elisa
		anti-Röteln-Virus-IgM Elisa

### Referenzbereich

<b>Serum</b>			
HAHT	1 : < 8	Titer	keine Immunität
	bis 1 : 16	Titer	fragliche Immunität
	1 : ≥ 32	Titer	Immunität anzunehmen *
IgG-Elisa	< 10	IU/mL	keine Immunität
	10 - 14	IU/mL	fragliche Immunität
	≥ 15	IU/mL	Immunität anzunehmen
IgM-Elisa	negativ		
<b>Liquor</b>			
IgG-Elisa	< 10	IU/mL	
IgM-Elisa	negativ		
<u>ASI</u>	< 2		

\* Bestätigung durch IgG-Elisa erforderlich

<b>Methode</b>	Elisa, HAHT
<b>Qualitätskontrolle</b>	<a href="#">Zertifikat Serum</a> <a href="#">Zertifikat Liquor</a>
<b>Siehe auch</b>	<a href="#">Röteln-Virus</a>
<b>Anforderungsschein</b>	<a href="#">Download</a> und <a href="#">Analysenposition</a>
<b>Auskünfte</b>	<a href="#">Infektionsimmunologie</a>
<b>Analysenkosten</b>	EBM, GOÄ