



## Sexualhormonbindendes Globulin

**Akronym** SHBG  
**Material** Serum, 1 mL

<b>Referenzbereich</b>		<b>[nmol/L]</b>
<b>Männer</b>		13,2 - 89,5
<b>Frauen</b>	< 46 Jahre	18,2 - 135,7
	> 47 Jahre postmenopausal	16,8 - 106,9

**Methode** ILMA

**Qualitätskontrolle** Zertifikat

**Anforderungsschein** Download und Analysenposition

**Auskünfte** Endokrinologie / RIA-Labor

**Analysenkosten** EBM, GOÄ

**Erhöhte Werte** **Frauen:** Fibrozystische Brusterkrankungen, Hyperthyreose.

**Männer:** Gynäkomastie, Hyperthyreose, Leberzirrhose, M. Klinefelter.

**Medikamente:** Antiepileptika, Barbiturate, Östrogenantagonisten, Östrogene, Schilddrüsenhormone.

**falsch erhöht:** Heparin-Plasma

**Erniedrigte Werte** **Frauen:** Hirsutismus, Hypothyreose, M. Cushing, Adipositas, polyzystisches Ovar.

**Medikamente:** Androgenantagonisten, Androgene, Gestagene, Glukokortikoide.

**falsch erniedrigt:** EDTA-Plasma